

О. О. Грицай*, А. К. Гримало, В. А Пшеничний

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ, Україна

*Відповідальний автор: ogritzay@kinr.kiev.ua; ogritzay@ukr.net

ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНОГО НЕЙТРОННОГО ПЕРЕРІЗУ НАТУРАЛЬНОГО ГАФНІЮ НА ФІЛЬТРОВАНОМУ ПУЧКУ НЕЙТРОНІВ З ЕНЕРГІЄЮ 2 кeВ

Отримано неекрановане значення повного нейtronного перерізу ^{nat}Hf при енергії фільтрованих нейtronів 2 кeВ. Для визначення неекранованого значення перерізу ^{nat}Hf використано код MCNP 4C та результати вимірювань на шести зразках із товщинами від 0,00236 до 0,01257 ядер/б. Отримані значення повного нейtronного перерізу ^{nat}Hf порівняно з даними інших авторів та з даними бібліотек оцінених ядерних даних.

Ключові слова: повний нейtronний переріз, ^{nat}Hf , фактори резонансного самоекранування, код MCNP 4C.

Вступ

Гафній є перспективним як поглинаючий та конструкційний матеріал в органах регулювання (ОР) реакторів (ОР з гафнієм можуть працювати протягом усього строку служби реактора, оскільки гафній має хороші ядерно-фізичні характеристики, високу міцність і пластичність, корозійну та радіаційну стійкість і технологічність). Повні нейtronні перерізи природного гафнію, представлені в різних сучасних бібліотеках оцінених ядерних даних (БОЯД), дають різні значення величин перерізу в області енергій 2 кeВ. Наявні експериментальні дані для цієї області енергій, за виключенням даних, представлених Н. І. Cho та ін., є дуже застарілими; розбіжність між даними різних авторів часом сягає 50 %. Саме тому, на наш погляд, гафній було включено в перелік потреб в експериментальних даних “The NEA Nuclear Data High Priority Request List” [1]. Ці факти спонукали нас провести вимірювання повного нейtronного перерізу природного гафнію на фільтрованому нейtronному пучку з середньою енергією ~2 кeВ.

Аналіз сучасних БОЯД показав, що повний нейtronний переріз природного гафнію є лише у двох бібліотеках – ENDF/B-VI та CENDL-2. В інших БОЯД, а саме в ENDF/B-VII.1, JEFF-3.1, CENDL-3.1, JENDL-4 та ROSFOND-2010, є інформація про повні нейtronні перерізи для шести ізотопів гафнію. Для цих бібліотек при розрахунках повних нейtronних перерізів природного гафнію, окрім програм LINEAR, RECENT, SIGMA1 з пакета PREPRO2015 [2], застосовувалась програма MIXER. На рис. 1 наведено експериментальні дані з EXFOR та розраховані за даними БОЯД повні нейtronні перерізи природного гафнію (для кращої візуалізації на рисунку представлено дані лише з двох найбільш відмінних між собою БОЯД CENDL-3.1 та ENDF/B-VI, дані з інших бібліотек знаходяться в межах цих двох БОЯД).




Рис. 1. Повні нейtronні перерізи ^{nat}Hf з БОЯД та експериментальні дані з EXFOR.

Аналіз повного нейtronного перерізу з усіх БОЯД показав, що в енергетичну ширину квазімоноенергетичної нейtronної лінії із середньою енергією ~2 кeВ потрапляє набір досить інтенсивних резонансів, а це означає, що в експериментальних вимірюваннях слід очікувати прояву ефекту резонансного самоекранування.

Самоекранування повних нейtronних перерізів атомних ядер

Під терміном «самоекранування» мається на увазі залежність спостережуваних (усереднених по енергетичному спектру фільтра) перерізів до слідкуваних матеріалів від товщини зразка.

При дослідженнях на фільтрованих нейtronних пучках, коли нейtronи є квазімоноенергетичними, з експерименту можна визначити усереднений переріз

$$\langle \sigma_i \rangle_{eksp} = -\frac{\ln \langle T \rangle_{eksp}}{n \cdot x_j}, \quad (1)$$

© О. О. Грицай, А. К. Гримало, В. А Пшеничний, 2017

де $n <T>_{\text{експ}}$ – експериментально визначене усереднене проходження нейtronів зразком у межах енергетичного інтервалу нейtronної лінії $E_1 \div E_2$; n – кількість ядер в одиниці об’єму; x_j – товщина зразка.

Однак нейtronні перерізи, виміряні на зразках різних товщин (так звані ефективні чи спостережувані перерізи) суттєво відрізняються. Причиною такої відмінності є ефект резонансного самоекранування. Цей ефект пов’язаний з тим, що з пучка передніми шарами зразка виводяться (поглинаються чи розсіюються) нейtronи переважно з енергіями, близькими до енергій нейtronних резонансів ядер зразка. У результаті цього спектр нейtronів, що проходить через наступні шари зразка, змінює форму (виникають мінімуми, що збігаються з енергіями нейtronних резонансів досліджуваного матеріалу). Унаслідок такого процесу спостережувані експериментальні перерізи, виміряні на товщих зразках, виявляються меншими від вимірюваних на зразках меншої товщини. Тому при вимірюваннях перерізів «резонансних» матеріалів із використанням зразків різної товщини n_j фактично матимемо набір спостережуваних (самоекранованих) усереднених перерізів $<\sigma_t>_j^{\text{експ}}$, з якого, екстраполюючи до нульової товщини зразка, можемо оцінити неекранований переріз.

Для проходження нейtronів зразком товщиною $n x_j$, усередненого по спектру фільтра, можна записати

$$< T >_j = \frac{\int_{E_1}^{E_2} \exp(-n \cdot x_j \sigma_t(E)) \Phi(E) dE}{\int_{E_1}^{E_2} \Phi(E) dE}, \quad (2)$$

де $\sigma_t(E)$ – енергетично залежний повний нейtronний переріз досліджуваного зразка; $\Phi(E) = \varphi(E)\varepsilon(E)$; $\varphi(E)$ – функція, що описує форму нейtronного спектра після фільтра; $\varepsilon(E)$ – ефективність реєстрації нейtronів детектором, фактично вона є пропорційною перерізу взаємодії нейтрона з робочим матеріалом детектора, тобто в разі використання ${}^3\text{He}$ детектора $\varepsilon(E)$ є пропорційною перерізу (n, p)-реакції на ${}^3\text{He}$: $\varepsilon(E) \sim \sigma_{n,p}(E)$. Пере-різ $\sigma_{n,p}(E)$ для ${}^3\text{He}$ є відомим, тому врахувати залежність ефективності детектора від енергії нейtronів достатньо просто.

У випадку, коли $n \cdot x_j$ прямує до 0, якщо обмежитись двома членами ряду Тейлора для експоненти $\exp(-n \cdot x_j \sigma_t(E)) \approx 1 - n \cdot x_j \sigma_t(E)$, формулу (2) можна записати як

$$< T >_j = 1 - n_j \cdot \frac{\int_{E_1}^{E_2} \sigma_t(E) \Phi(E) dE}{\int_{E_1}^{E_2} \Phi(E) dE} \equiv 1 - n \cdot x_j \cdot \langle \sigma_t \rangle^{\text{неекр}}, \quad (3)$$

де

$$\langle \sigma_t \rangle^{\text{неекр}} = \frac{\int_{E_1}^{E_2} \sigma_t(E) \Phi(E) dE}{\int_{E_1}^{E_2} \Phi(E) dE}. \quad (4)$$

Підставивши $< T >_j$ у формулу (1) і розкладавши $\ln[1 - n \cdot x_j \cdot \langle \sigma_t \rangle^{\text{неекр}}]$ у ряд, отримаємо для $n \cdot x_j \rightarrow 0$

$$< \sigma_t >^{\text{експ}} \equiv \langle \sigma_t \rangle^{\text{неекр}}. \quad (5)$$

Якщо зразки є достатньо товстими, то слід ураховувати й наступні члени ряду, тоді

$$\begin{aligned} \exp(-n \cdot x_j \sigma_t(E)) \approx 1 - n \cdot x_j \sigma_t(E) + \\ + (n \cdot x_j)^2 \sigma_t(E)^2 / 2 + \dots, \end{aligned}$$

і для $< T >_j$ можна записати

$$\begin{aligned} < T >_j \approx 1 - n \cdot x_j \cdot \langle \sigma_t \rangle^{\text{неекр}} + \\ + \frac{(n \cdot x_j)^2}{2} \cdot \frac{\int_{E_1}^{E_2} \sigma_t(E)^2 \Phi(E) dE}{\int_{E_1}^{E_2} \Phi(E) dE}. \end{aligned} \quad (6)$$

Підставивши $< T >_j$ у формулу (1) і також розкладавши логарифм у ряд, отримаємо для достатньо товстих зразків

$$\langle \sigma_t \rangle^{\text{неекр}} \equiv < \sigma_t >^{\text{експ}} + \frac{n \cdot x_j}{2} \cdot \frac{\int_{E_1}^{E_2} \sigma_t(E)^2 \Phi(E) dE}{\int_{E_1}^{E_2} \Phi(E) dE}. \quad (7)$$

Розрахувати аналітично другий член у формулі (7) доволі проблематично, тому для визначення впливу резонансного самоекранування було проведено моделювання за допомогою програми MCNP 4C [3].

Експеримент

Вимірювання повного нейtronного перерізу ^{nat}Hf проводились на 9-му горизонтальному експериментальному каналі (ГЕК-9) Київського дослідницького реактора ВВР-М. Детальну схему формування пучка фільтрованих нейtronів та спектрометричної установки на ГЕК-9 наведено в роботі [4]. Для виділення з реакторного спектра нейtronів із середньою енергією 2 кеВ використовувався квазімоенергетичний фільтр (табл. 1).

Таблиця 1. Склад фільтра із середньою енергією 2 кеВ

Елемент	S_C (JEFF-3.2)	^{60}Ni (JEFF-3.2)	^{54}Fe (JEFF-3.2)	S (JEFF-3.2)	C_0 (JEFF-3.2)	^{10}B (JEFF-3.2)
Товщина, г/см ²	110,59	80,2	39,37	55,7	26,7	0,2

Для реєстрації нейtronів було використано ^3He -лічильник СНМ-17 та електронні блоки: по-передній зарядовочутливий підсилювач, спектрометричний підсилювач БУИ-3К, багатоканальний спектрометр у системі КАМАК на основі АЦП 712, персональний комп'ютер та лінії зв'язку.




Рис. 2. Розрахункові спектри із середньою енергією нейtronів 2 кеВ.

Розрахункові спектри після фільтра, отримані за допомогою програми Filter-7 [5], представлено на рис. 2.

Розрахункові середня енергія та ширина основної нейtronної лінії (на рівні 95 % відгуку)

$$1,913 \pm_{0,857}^{0,691} \text{ кеВ.}$$

Розрахункова чистота фільтра – 99,60 %. Внесок кожної з домішкових ліній незначний: для лінії 26,7 кеВ він становить 0,01 %, для ліній 42,8, 49,0 та 64,6 кеВ – 0,15, 0,02 та 0,13 % відповідно. Урахування ефективності ^3He детектора трохи змінює параметри нейtronної лінії - розрахункові середня енергія та ширина основної нейtronної лінії (на рівні 95 % відгуку) стають рівними:

$$1,856 \pm_{0,877}^{0,720} \text{ кеВ.}$$

Розрахункова чистота фільтра покращується до 99,95 %. Внески домішкових ліній стають ще нижчими: для ліній 26,7, 42,8 та 64,6 кеВ – 0,002, 0,023 та 0,014 % відповідно, внесок для лінії 49,0 кеВ становить менше 0,001 %.

Для досліджень повних нейtronних перерізів природного гафнію на фільтрованих нейtronних пучках гафній металічний у злитках було придбано в Державному науково-виробничому підприємстві «Цирконій». Згідно з паспортом хімічний склад металу у відсотках такий: гафній – не менше 99,26 %, відповідно масова частка домішок – 0,74 %, з яких 0,62 % належить цирконію. Для вимірювань було виготовлено набір зразків діаметром 30,4 мм.

На фільтрованому нейtronному пучку із середньою енергією 2 кеВ було проведено дві серії вимірювань. У кожній із серій було використано набір зразків металевого гафнію з товщинами від $0,00236 \pm 0,00004$ до $0,01257 \pm 0,00004$ ядер/б (характеристики кожного із зразків наведено в табл. 2). Для визначення фонових відліків було використано зразок поліетилену (ПЕ) товщиною 0,1856 ядер/б.

Таблиця 2. Експериментально отримані ефективні повні нейtronні перерізи

№ зразка	Перша серія			
	Товщина n_j , ядер/б	σ_j , б	$\Delta\sigma_j$, б	$\Delta\sigma_j/\sigma_j$, %
1	$0,00427 \pm 0,00004$	23,09	0,21	0,91
2	$0,00473 \pm 0,00004$	23,15	0,22	0,95
3	$0,00785 \pm 0,00004$	21,45	0,15	0,70
Друга серія				
	Товщина n_j , ядер/б	Σ_j , б	$\Delta\sigma_j$, б	$\Delta\sigma_j/\sigma_j$, %
1	$0,00236 \pm 0,00004$	23,57	0,41	1,74
2	$0,00427 \pm 0,00004$	22,99	0,32	1,39
3	$0,01257 \pm 0,00004$	20,52	0,18	0,88

Вимірювання проходження нейtronів через зразки природного гафнію в кожній із серій проводились за схемою: (3Р2+ПЕ), (ПЕ), (3Р3+ПЕ), (3Р1+ПЕ), (3Р2), (П/П), (3Р3), (3Р1). Тут (3Р1), (3Р2) та (3Р4) – відліки від нейtronів, що пройшли крізь 1, 2 та 3-й зразки гафнію відповідно; (3Р1+ПЕ), (3Р2+ПЕ) та (3Р3+ПЕ) – відліки від нейtronів, що пройшли крізь 1, 2 та 3-й зразки гафнію відповідно, але нейtronний пучок перекрито поліетиленом; (П/П) та (ПЕ) – відліки від нейtronів прямого пучка та прямого пучка, перекритого поліетиленом. Зміна положень зразків відбувалася кожної хвилини, щоб нівелювати вплив нестабільності апаратури та потужності реактора. Одне вимірювання складалося з 15 таких циклів. У першій серії було виконано 13 вимірювань, сумарний час 11700 с; у другій серії було проведено 4 вимірювання, їхній сумарний час 3600 с.

Після введення поправки на мертвий час проходження зразків природного гафнію було визнано за формулою

$$T_i = \frac{N_i - \Phi_i}{N_0 - \Phi_{0i}}, \quad (8)$$

де N_i та N_{0i} – число відліків в i -му каналі при наявності на пучку зразка (3Рі) та при наявності на пучку зразка і поліетилену (3Рі + ПЕ); Φ_i та Φ_{0i} – число відліків в i -му каналі при відсутності на пучку зразка (П/П) та наявності на пучку лише поліетилену (ПЕ).

Для визначення ефективного повного нейtronного перерізу та його похиби за результатами експериментально отриманого проходження використовувались такі формули:

$$\sigma_j = -\frac{1}{n_j} \left(\ln \langle T \rangle_M + \sum_{k=1}^N n_k \sigma_k \right), \quad (9)$$

$$\Delta \sigma_j = \frac{1}{n_j} \sqrt{\left(\frac{\Delta \langle T \rangle_M}{\langle T \rangle_M} \right)^2 + (\sigma_j \times \Delta n_j)^2 + \left(\sum_{k=1}^N \sigma_k \times \Delta n_k \right)^2 + \left(\sum_{k=1}^N n_k \times \Delta \sigma_k \right)^2}, \quad (10)$$

де n_j , n_k та Δn_j , Δn_k – товщина та її похибка для основного та кожного з домішкових ізотопів у зразку; σ_k та $\Delta \sigma_k$ – повний нейtronний переріз та його похибка для k -го домішкового ізотопу в досліджуваній області енергій; $\langle T \rangle_M$ та $\langle \Delta T \rangle_M$ – проходження, усереднене по M вимірюваннях, та його статистична похибка.

Ефективні повні нейtronні перерізи природного гафнію, отримані при вимірюванні зразків гафнію різної товщини, наведено в табл. 2 та представлено на рис. 3.




Рис. 3. Залежність ефективного повного нейtronного перерізу ^{nat}Hf від товщини зразка.

Із табл. 2 та рис. 3 видно, що експериментально визначений спостережуваний повний нейtronний переріз природного гафнію залежить від товщини

зразка, що вказує на присутність резонансів у перерізі гафнію в енергетичному діапазоні 1,056 ÷ 2,604 кеВ (енергетичний діапазон фільтрованих нейtronів із середньою енергією 2 кеВ). Для визначення неекранованого повного нейtronного перерізу слід ввести поправки на ефект резонансного самоекранування, а саме поділити отриманий спостережуваний повний нейtronний переріз на фактор резонансного самоекранування:

$$\langle \sigma_t \rangle_j^{neekr} = \frac{\langle \sigma_t \rangle_j^{ef\phi}}{k_j}, \quad (11)$$

де k_j – фактор резонансного самоекранування для товщини j зразка, отриманий із MCNP розрахунків

$$k_j = \frac{\langle \sigma_t \rangle_j^{ekr.\text{rozr}}}{\langle \sigma_t \rangle_j^{neekr.\text{rozr}}}. \quad (12)$$

MCNP-роздрахунки

Для визначення впливу резонансного самоекранування було проведено моделювання за допомогою програми MCNP 4C, завдяки чому розраховано неекранований повний нейtronний переріз $\langle \sigma_t \rangle_j^{neekr.\text{rozr}}$, набір екранованих нейtronних перерізів $\langle \sigma_t \rangle_j^{ekr.\text{rozr}}$ для j -х товщин досліджуваного зразка, обчислено фактори резонансного самоекранування k_j та отримано аналітичні залежності факторів резонансного самоекранування від товщини досліджуваного зразка.

У моделюванні використовувалась дещо спрощена геометрія експерименту, а саме: в якості джерела нейtronів брався розрахунковий спектр після фільтра з врахуванням ефективності нейtronного детектора (див. рис. 2), зразок ^{nat}Hf діаметром 30,4 мм розміщувався на відстані 2 м від джерела, відстань від зразка до детектора нейtronів (параметри якого приймалися $\varnothing = 38$ мм, $l = 200$ мм) також бралася 2 м. Моделювання проводилось для 10 товщин зразка ^{nat}Hf : п'ять товщин бралися рівними товщинам зразків, використаних в експерименті, п'ять інших бралися більш тонкими. Товщина найбільш тонкого зразка, використаного в розрахунках, становила 0,00022 ядер/б. Ми обмежилися цією товщиною, оскільки подальше зменшення товщини зразка не призводило до зміни розрахункового $\langle\sigma_t\rangle_j^{exp.\cdot rozr}$. Було проведено розрахунки з використанням даних із двох БОЯД: ENDF/B-VI та CENDL-3.1. Як було відзначено вище, у цих БОЯД спостерігається найбільша відмінність у повних нейtronних перерізах ^{nat}Hf . Результати розрахунків $\langle\sigma_t\rangle_j^{exp.\cdot rozr}$ від товщини зразка з використанням цих БОЯД представлено на рис. 4 (для більшої наочності на рисунку наведено також перерізи, отримані в експерименті). Екстраполяція до нульової товщини (суцільні лінії) поліномом другого порядку $\langle\sigma_t\rangle^{exp.\cdot rozr} = a + b \cdot n_j + c \cdot n_j^2$ (коєфіцієнти a , b та c наведено в табл. 3) дає можливість визначити $\langle\sigma_t\rangle^{neekr.\cdot rozr} = (34,79 \pm 0,07)$ б за даними ENDF/B-VI та $\langle\sigma_t\rangle^{neekr.\cdot rozr} = (23,72 \pm 0,04)$ б за даними CENDL-3.1.

Таблиця 3. Параметри екстраполяції з використанням бібліотек ENDF/B-VI та CENDL-3.1

БОЯД	Коефіцієнти			
	a	b	c	χ^2
ENDF/B-VI	$34,79 \pm 0,07$	-504 ± 19	17153 ± 1106	0,99867
CENDL-3.1	$23,72 \pm 0,04$	-447 ± 39	12411 ± 2899	0,99997

Таблиця 4. Розраховані фактори резонансного самоекранування

Товщина n_j , ядер/б	ENDF/B-VI		CENDL-3.1	
	k_j	Δk_j	k_j	Δk_j
0,00022	0,9991	0,0184	0,9979	0,0637
0,00044	0,9942	0,0092	0,9911	0,0317
0,00074	0,9994	0,0055	0,9928	0,0190
0,00118	0,9879	0,0036	0,9785	0,0119
0,00175	0,9778	0,0025	0,9646	0,0082
0,00236*	0,9704	0,0019	0,9528	0,0061
0,00427*	0,9468	0,0012	0,9195	0,0037
0,00473*	0,9422	0,0012	0,9127	0,0033
0,00783*	0,9183	0,0010	0,8798	0,0022
0,01256*	0,8964	0,0008	0,8457	0,0019

* Товщини зразків, що використовувались в експериментальних вимірюваннях.




Рис. 4. Залежність повного нейtronного перерізу від товщини зразка. Експериментальні результати та розрахунковий набір перерізів за даними бібліотек ENDF/B-VI та CENDL-3.1.

Як видно з табл. 3, незважаючи на те, що значення неекранованих перерізів, отриманих за даними бібліотек ENDF/B-VI та CENDL-3.1, відрізняються більше, ніж на 30 %, відмінність між параметрами b значно менша (на рис. 4 криві взагалі виглядають майже паралельними). Така картина може спостерігатися в тому випадку, коли в досліджуваній області енергій резонансна структура перерізів, наведена в різних БОЯД, є хоч і відмінною, але достатньо близькою.

Фактори резонансного самоекранування k_j , обчислені за формулою (13), використовуючи результати розрахунків за даними ENDF/B-VI та CENDL-3.1, представлено в табл. 4.

Похибки Δk_j , наведені в табл. 4, розраховувались за формулою

$$\Delta k_j = k_j \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta \langle \sigma_t \rangle_j^{екр.розр}}{\langle \sigma_t \rangle_j^{екр.розр}} \right)^2 + \left(\frac{\Delta \langle \sigma_t \rangle_j^{неекр.розр}}{\langle \sigma_t \rangle_j^{неекр.розр}} \right)^2}. \quad (13)$$

Отримані значення факторів резонансного самоекранування k_j було використано для оцінки експериментального значення $\langle \sigma_t \rangle_j^{неекр}$ (застосувавши формулу (12)). Результати обчислень наведено в табл. 5.

Таблиця 5. Спостережувані (екрановані) та неекрановані перерізи

Товщина n_j ядер/б	Експериментальні та експериментально-роздрахункові результати, б					
	Спостережуваний (екранований) переріз		$\langle \sigma_t \rangle_j^{екр} / k_{ENDF/B-VI}$		$\langle \sigma_t \rangle_j^{екр} / k_{CENDL-3.1}$	
	$\langle \sigma_t \rangle_j^{екр}$	$\Delta \langle \sigma_t \rangle_j^{екр}$	$\langle \sigma_t \rangle_j^{неекр}$	$\Delta \langle \sigma_t \rangle_j^{неекр}$	$\langle \sigma_t \rangle_j^{неекр}$	$\Delta \langle \sigma_t \rangle_j^{неекр}$
0,00236	23,573	0,406	24,2920	0,4211	24,7408	0,4546
0,00427	22,996	0,315	24,2881	0,3341	25,0092	0,3571
0,00427	23,092	0,206	24,3895	0,2198	25,1136	0,2458
0,00473	23,151	0,22	24,5712	0,2356	25,3654	0,2579
0,00785	21,451	0,151	23,3595	0,1664	24,3817	0,1821
0,01257	20,518	0,179	22,8893	0,2007	24,2616	0,2186

Похибки $\Delta \langle \sigma_t \rangle_j^{неекр}$, наведені в табл. 5, розраховувались за формулою

$$\Delta \langle \sigma_t \rangle_j^{неекр} = \langle \sigma_t \rangle_j^{неекр} \times \times \sqrt{\left(\frac{\Delta \langle \sigma_t \rangle_j^{екр}}{\langle \sigma_t \rangle_j^{екр}} \right)^2 + \left(\frac{\Delta k_j}{k_j} \right)^2}. \quad (14)$$

Середні значення експериментальної величини неекранованого перерізу, визначені за результатами вимірювань шести зразків гафнію, дорівнюють $\langle \sigma_t \rangle_j^{неекр} = 23,75 \pm 0,29$ б при використанні факторів резонансного самоекранування з розрахунків за даними з ENDF/B-VI та $\langle \sigma_{експ}^{неекр} \rangle = 24,71 \pm 0,19$ б – з CENDL-3.1. Як і очікувалось, значення неекранованих перерізів виявляються близькими – відмінність становить лише 1 б, але яке ж значення вважати більш достовірним? Оскільки за абсолютною значенням наш результат краще узгоджується з даними з бібліотеки CENDL-3.1, то ми надаємо перевагу набору коєфіцієнтів резонансного самоекранування, визначенім із розрахунків за даними цієї БОЯД, тому вважаємо, що отримане в даній роботі експериментальне значення неекранованого перерізу становить $\langle \sigma_{експ}^{неекр} \rangle = 24,71 \pm 0,19$ б.

Слід зауважити, що дані з повних нейтронних перерізів природного гафнію, що включені до найновішої версії американської БОЯД ENDF/B-VII.1 (вона випущена вже після наших експериментальних досліджень), також дають значно менше значення перерізу, ніж це було в ENDF/B-VI. Для

наочності на рис. 5 ми наводимо перерізи повного нейтронного перерізу природного гафнію, усереднені по спектру фільтра 2 кеВ (повний діапазон усереднення 0,36 - 2,99 кеВ), з різних БОЯД та наше експериментальне значення у вигляді гістограми.

Регіон усереднення 0,36 - 2,99 кеВ




Рис. 5. Перерізи повного нейтронного перерізу природного гафнію, усереднені по спектру фільтра 2 кеВ, із різних БОЯД та наше експериментальне значення. (Див. кольоровий рисунок на сайті журналу.)

Як видно з рис. 5, наше усереднене значення неекранованого перерізу непогано узгоджується з новими версіями БОЯД, найкраще узгодження спостерігається з бібліотекою ROSFOND-2010. Щодо експериментальних даних інших авторів (див. рис. 1 – щоб уникнути повтору графіка, ми навели наше експериментальне значення на цьому рисунку зеленою лінією), наше значення лежить дещо вище даних інших авторів. Проаналізувати причину відмінностей нашого результату з даними

робіт C. Hibdon (1950, EXFOR # 12646005), L. M. Bollinger+ (1953, EXFOR # 12108002), J. A. Harvey+ (1955, EXFOR # 11912040), W. Dilg+ (1972, EXFOR # 20583025) неможливо, бо в роботах не наводяться параметри зразків гафнію, які використовувались в експериментальних дослідженнях. Щодо роботи H. J. Cho+ (2000, EXFOR # 22725003), то дані про товщини зразків відомі: 0,002224, 0,006731, 0,008975, 0,013462 ядер/б, тобто в експерименті було використано зразки, які за товщинами дуже близькі до зразків, використаних у нашому експерименті (нагадаємо, товщини наших зразків 0,00236, 0,00427, 0,00473, 0,00785, 0,01257 ядер/б). Як було проілюстровано вище, при таких товщинах слід ураховувати вплив ефекту резонансного самоекранування, чого, виходячи з тексту статті H. J. Cho+ [6], авторами не робилося. Уведення поправки на резонансне самоекранування збільшило б значення перерізів із [6], як мінімум на 7 % (це відповідає середньому значенню коефіцієнта резонансного самоекранування для використаних в експерименті зразків), і ці дані стали б близчими до наших значень.

Висновки

Визначено експериментальне усереднене значення неекранованого перерізу ^{nat}Hf в області енергії 0,39 – 2,99 кeВ $\langle\sigma_{excn}^{neekr}\rangle = 24,71 \pm 0,196$ (0,8 %).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. The NEA Nuclear Data High Priority Request List.
2. PREPRO 2007. ENDF/B Pre-processing codes (ENDF/B-VII Tested). Nuclear Data Section IAEA, Vienna, Austria.
3. J. Briesmeister. MCNP General Monte Carlo Code N-Particle Transport Code Version 4C, LA-13709-M. 1993.
4. Звіт про науково-дослідну роботу «Дослідження перерізів взаємодії ядер конструкційних матеріалів з нейtronами в діапазоні енергій від 2 до 275 кeВ на фільтрованих реакторних пучках». Шифр: 10/234. ДР № 0112U004480. 2016.
5. O.O. Gritzay, M.M. Vakulenko. Development of the code for filter calculation. In: Proc. of the 4-th Intern. Conf. “Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy” (Kyiv, Ukraine, Sept. 3 - 7, 2012) (Kyiv, 2013) p. 426.
6. Hyun-Je Cho et al. Measurement of neutron total cross-sections of Dy and Hf in the energy range 0.002 to 100 keV. Annals of Nuclear Energy 27 (2000) 1259.

О. О. Грицай*, А. К. Гримало, В. А. Пшеничний

Інститут ядерних исследований НАН Украины, Киев, Украина

*Ответственный автор: ogritzay@kinr.kiev.ua; ogritzay@ukr.net

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОГО НЕЙТРОННОГО СЕЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНОГО ГАФНИЯ НА ФИЛЬТРОВАННОМ ПУЧКЕ НЕЙТРОНОВ С ЭНЕРГИЕЙ 2 кeВ

Получено неэкранированное значение полного нейтронного сечения ^{nat}Hf при энергии фильтрованных нейтронов 2 кeВ. Для определения неэкранированного значения сечения ^{nat}Hf использовался код MCNP 4C и результаты измерений на шести образцах с толщинами от 0,00236 до 0,01257 ядер/б. Полученные значения полного нейтронного сечения ^{nat}Hf сравнены с данными других авторов и с данными библиотек оцененных ядерных данных.

Ключевые слова: полное нейтронное сечение, ^{nat}Hf , факторы резонансного самоэкранирования, код MCNP 4C.

Поправки на ефект резонансного самоекранування розраховувались за допомогою моделювання експерименту з використанням коду MCNP 4C за даними двох найбільш відмінних БОЯД ENDF/B-VI та CENDL-3.1, різниця між величинами неекранованого перерізу ^{nat}Hf , визначеними за результатами розрахунків за цими двома бібліотеками, лише $0,96 \pm 0,01$ б. І хоч ми надали перевагу CENDL-3.1, така невелика відмінність дозволяє стверджувати про доцільність такого підходу для врахування впливу резонансного самоекранування.

Порівняльний аналіз нашого результату з даними інших авторів показав, що наші дані лежать вище, але в нашій роботі було враховано вплив резонансного самоекранування перерізу, чого не робилося в інших роботах, що, на наш погляд, і привело до заниження величини перерізів.

Порівняльний аналіз нашого результату з даними сучасних БОЯД показав, що наші дані добре узгоджуються з найновішими версіями БОЯД, найкраще узгодження спостерігається з БОЯД ROSFOND-2010.

Аналіз існуючих експериментальних даних та оцінених даних у сучасних БОЯД для повного нейтронного перерізу ^{nat}Hf вказує на необхідність проведення нових експериментальних досліджень в області енергій вище 2 кeВ, що планується нами в майбутньому.

O. O. Gritzay*, A. K. Grymalo, V. A. Pshenychnyi

Institute for Nuclear Research, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

*Corresponding author: ogritzay@kinr.kiev.ua; ogritzay@ukr.net

DETERMINATION OF THE TOTAL NEUTRON CROSS SECTION FOR NATURAL HAFNIUM ON THE FILTERED NEUTRON BEAM WITH 2 keV ENERGY

Unshielded value of the total neutron cross section of the ^{nat}Hf at the neutron 2 keV energy was obtained. The MCNP 4C code and measurement results obtained with using six samples for thicknesses from 0.00236 to 0.01257 nucl/b was used for determination of the unshielded value of the ^{nat}Hf cross section. Obtained value of the total neutron cross section of the ^{nat}Hf was compared with the data of other authors and with data from the evaluated nuclear data libraries.

Keywords: total neutron cross section, ^{nat}Hf , resonance self-shielding factors, MCNP 4C-code.

REFERENCES

1. The NEA Nuclear Data High Priority Request List.
2. PREPRO 2015. ENDF/B Pre-processing codes (ENDF/B-VII Tested). Nuclear Data Section IAEA, Vienna, Austria.
3. J. Briesmeister. MCNP General Monte Carlo Code N-Particle Transport Code Version 4C, LA-13709-M (1993).
4. Report on research work "Investigation of nuclear interaction cross sections of structural materials with neutrons in the energy range from 2 to 275 keV on filtered reactor beams". Cypher: 10/234. RW No. 0112U004480. 2016. (Ukr)
5. O.O. Gritzay, M.M. Vakulenko. Development of the code for filter calculation. In: Proc. of the 4-th Intern. Conf. "Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy" (Kyiv, Ukraine, Sept. 3 - 7, 2012) (Kyiv, 2013) p. 426.
6. Hyun-Je Cho et al. Measurement of neutron total cross-sections of Dy and Hf in the energy range 0.002 to 100 keV. *Annals of Nuclear Energy* 27 (2000) 1259.

Надійшла 19.05.2017
Received 19.05.2017